

CATÁLOGO 2026



Desbrozadoras · Motoazadas · Biotrituradoras · Hidrolimpiadoras · Generadores

Catálogo técnico completo, con ficha visual, especificaciones y referencia de cada artículo.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PVP y DESCUENTOS

Los precios de venta al público (PVP) de la tarifa serán la base sobre la que se calcule el precio de venta a distribuidor (PVD) y entrarán en vigor en la fecha indicada en la misma. Las condiciones de descuentos base y diferenciales se fijarán en función de las campañas negociadas para cada cliente con su delegado comercial de zona.

En aplicación de la Ley 7/2012 de normas tributarias y materias para la prevención y lucha contra el fraude, no se aceptarán pagos en efectivo a partir del importe legalmente establecido.

En caso de que su medio de pago con nosotros sea giro bancario, le recordamos que debemos disponer de la autorización de domiciliación de adeudo SEPA.

IMPAGADOS

El incumplimiento de los plazos de pago previstos dejará de inmediato sin validez todo compromiso adquirido desde Bezos & Jobs Supplies S.L. (ej. descuentos, incentivos por compra, colaboraciones publicitarias, etc.)

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total del crédito.

La disponibilidad de la mercancía no supone la propiedad de la misma. El cliente actúa como depositario hasta su pago total, quedando obligado a las disposiciones establecidas en el Art. 1766 del Código Civil.

CONDICIONES DE ENVÍO

Portes pagados a partir de 250 €

En caso de recepción de mercancía dañada en el transporte, el cliente deberá comunicar el incidente a Bezos & Jobs Supplies S.L. en las 24h siguientes a la recepción del envío, incluyendo, copia del albarán de recepción donde se haya hecho constar la incidencia y una foto de la mercancía dañada. De no ser así, Bezos & Jobs Supplies S.L. no puede garantizar la cobertura por daños de transporte.

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Sólo se pueden aceptar devoluciones de mercancía en el plazo de 15 días desde la fecha de recepción del producto. Cualquier devolución deberá ser tramitada a través de su delegado comercial, con quien el cliente ha de ponerse en contacto para obtener autorización de devolución. No se aceptará ninguna devolución que no disponga de dicha autorización, junto con el correspondiente albarán de venta.

Además de la autorización de devolución, para su aceptación y abono, la mercancía deberá estar en perfecto estado y con su embalaje original sin manipular. Salvo en casos de errores atribuibles a Bezos & Jobs Supplies S.L., los costes derivados de la devolución (transporte, gastos de cobro y bancarios, etc.) serán a cargo del cliente.

No será posible aceptar devoluciones que incumplan estas condiciones.

ENVASES, EMBALAJES Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS

En referencia a la normativa aplicable, se informa que la responsabilidad de la entrega de los residuos de envases y embalajes para su correcta gestión ambiental, recae en el poseedor final de los mismos.

MAQUINARIA



Índice

- BFKW5005** · Motoazada de correas (pág. 4)
- BFKWMCA** · Desbrozadora de martillos (pág. 4)
- BFBFK013K** · Biotrituradora de gasolina (pág. 5)
- BFBFK014K** · Biotrituradora remolcable de gasolina (pág. 5)
- BFKWA2900** · Hidrolimpiadora de alta presión (pág. 6)
- BFBFOGE3100** · Generador monofásico a gasolina (pág. 6)
- BFBFGE6500** · Generador monofásico a gasolina (pág. 7)
- BFBFGE8500** · Generador monofásico / trifásico a gasolina (pág. 7)
- BFBFRE12T** · Partidor de leña eléctrico (pág. 8)
- BFBFRE15T** · Partidor de leña a gasolina (pág. 8)

BFKW5005 · Motoazada de correas

Modelo	KW-5005
Motor	170F
Cilindrada	210 cc
Potencia	7 HP
Transmisión	Correas
Velocidades	2 velocidades adelante + 1 atrás
Anchura de la fresa	80 cm (6 elementos + discos)
Aceite motor	15W40
Aceite engranajes	15W40 / 80W90
Acople fresa	23 mm hexagonal
Acople para accesorios	35 x 12 mm
Manillar	Regulación vertical y lateral
Peso	66,8 kg



Puntos fuertes

- Lanza prolongada e incluye ruedas 400 x 8 y abresurcos
- Cuchillas atornilladas, fáciles de sustituir
- Rueda frontal de transporte y manillar regulable



BFKWMCA · Desbrozadora de martillos

Modelo	KWMCAM
Motor	302F
Cilindrada	302 cc
Potencia	8,5 HP
Anchura de corte	70 cm
Altura de corte	3 a 8 cm
Velocidades	3 velocidades adelante — 0,98 km/h, 1,58 km/h y 2,56 km/h · 1 velocidad atrás — 1,18 km/h
Ruedas	Traseras — 6.50-8 · Delanteras — pivotantes
Manillar	Desmontable y regulable en altura
Martillos	36 martillos móviles
Dimensiones	167 x 87 x 83 cm
Peso	180 kg



Puntos fuertes

- Martillos móviles de fácil sustitución
- Manillar desmontable y regulable en altura

BFBFK013K · Biotrituradora de gasolina

Modelo	BFK013K
Motor	4 TIEMPOS
Cilindrada	212 cc
Potencia	7 HP
Remolcable	No
Capacidad de corte	10 cm
Sistema de corte	2 cuchillas
Velocidad del disco	2.440 rpm
Ruedas	400 x 4
Arranque	Manual
Peso	100 kg



Puntos fuertes

- Tubo de salida giratorio con pala de regulación de proyecciones
- Fácil acceso para limpiar el tubo de salida
- Fácil acceso para limpiar la campana de alimentación

BFBFK014K · Biotrituradora remolcable de gasolina

Modelo	BFK014K
Motor	4 TIEMPOS
Cilindrada	420 cc
Potencia	14 HP
Remolcable	Sí
Capacidad de corte	12 cm
Sistema de corte	2 cuchillas
Velocidad del disco	2.500 rpm
Ruedas	480 x 4
Arranque	Manual
Peso	185 kg



Puntos fuertes

- Sistema de parada de emergencia
- Fácil acceso para limpiar el tubo de salida y la campana de alimentación

BFKWA2900 · Hidrolimpiadora de alta presión

Modelo	KWA2900
Motor	4 TIEMPOS
Potencia motor	208 cc (7 HP)
Presión de trabajo	180 bar
Presión máxima	200 bar
Caudal de la bomba	8,5 L/min
Depósito detergente	1,2 L
Manguera	9 metros
Pistola	Sí
Boquillas	5 boquillas — 0° / 15° / 25° / 40° / boquilla detergente
Peso	35 kg



Puntos fuertes

- Incluye 4 boquillas de presión y 1 boquilla turbo
- Asa de transporte acolchada
- Ruedas grandes para mayor estabilidad



BFBFOGE3100 · Generador monofásico a gasolina

Modelo	GE3100
Tipo	Monofásico 2,7 KVA
Motor	R210
Potencia motor	210 cc / 7 HP
Sistema de arranque	Manual
Depósito de combustible	15L
Consumo	1,3~1,9 L/h
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal (toma AC)	2,7 kW
Potencia máxima (toma AC)	3,1kW
Tensión nominal	Terminales DC 12V/8,3A · Tomas AC 230V/11,70A
Índice de protección	IP23M
Ruedas	Sí
Peso	450kg



BFBFGE6500 · Generador monofásico a gasolina

Modelo	R6500
Tipo	Monofásico 5,5 KVA
Motor	R407
Potencia motor	407 cc / 14 HP
Sistema de arranque	Eléctrico
Depósito de combustible	25 L
Consumo	2,5~3,5 L/h
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal (toma AC)	5,5 kW
Potencia máxima (toma AC)	6,5 kW
Índice de protección	IP23M
Ruedas	Sí
Peso	90 kg



Puntos fuertes

- Ruedas de transporte incorporadas

BFBFGE8500 · Generador monofásico / trifásico a gasolina

Modelo	R8500
Tipo	Monofásico 7,5 KVA
Motor	R480
Potencia motor	480 cc / 16 HP
Sistema de arranque	Eléctrico
Depósito de combustible	25 L
Consumo	3,5~5 L/h
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal (toma AC)	Monofásico 7,5 kW
Potencia máxima (toma AC)	Monofásico 8,5 kW
Índice de protección	IP23M
Ruedas	Sí
Peso	85 kg



Puntos fuertes

- Empuñadura ergonómica
- Ruedas de transporte incorporadas

BFBFRE12T · Partidor de leña eléctrico

Motor	Eléctrico monofásico 230V
Potencia	12 toneladas
Potencia (motor)	3 kW
Anchura de trabajo	30 cm
Longitud de trabajo	52 cm
Velocidades de trabajo	2 v
Aceite (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabajo	75 cm
Posiciones de trabajo	Horizontal, vertical y diagonal
Peso	112 kg



Puntos fuertes

- Motor eléctrico monofásico 230V — silencioso y sin emisiones
- 12 toneladas de fuerza de empuje
- 3 posiciones de trabajo: horizontal, vertical y diagonal

BFBFRE15T · Partidor de leña a gasolina

Motor	4 TIEMPOS
Cilindrada	212 cc
Potencia	15 toneladas
Potencia (motor)	7 HP
Anchura de trabajo	30 cm
Longitud de trabajo	52 cm
Velocidades de trabajo	2 v
Aceite (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabajo	75 cm
Posiciones de trabajo	Horizontal, vertical y diagonal
Peso	116 kg



Puntos fuertes

- Motor a gasolina 4 tiempos— autónomo, sin necesidad de conexión eléctrica
- 15 toneladas de fuerza de empuje
- 3 posiciones de trabajo: horizontal, vertical y diagonal

ACCESORIOS



Índice

Cabezales de hilo de nylon multihilo — KIPA (en blíster) (pág. 10)

Cabezales KIPA RAPID y adaptadores (pág. 11)

Cabezales TECOMECE EASY LOAD (pág. 11)

Hilo de nylon — KIPA RX (pág. 12)

Hilo de nylon — TECOMECE (Trimmer Line) (pág. 13)

Hilo de nylon — TECOMECE PERFORM y NYLSAW (pág. 14)

Hilo de nylon — VORTEX (helicoidal) (pág. 15)

Hilo de nylon — OUTLAST (pág. 16)

Hilo de nylon — VORTEX (helicoidal VORTEX) (pág. 17)

Pantallas de protección facial — KIPA (pág. 18)

Arneses de desbrozadora — KIPA / TECOMECE (pág. 19)

Discos de corte (pág. 20)

Discos — KIPA BLUE LINE (pág. 20)

Discos de corte y discos de metal duro RATIOPARTS (pág. 21)

Discos de metal duro — KIPA (pág. 23)

Cabezales de hilo de nylon multihilo — KIPA (en blíster)

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M08861	5604547025363	Cabezal de hilo de nylon multihilo, aluminio, rosca — UNIVERSAL	8	
M08871	5604547027985	Cabezal de hilo de nylon multihilo, aluminio, con tornillo central — UNIVERSAL	8	
M07174	5604547038172	Cabezal de hilo de nylon multihilo, aluminio, con tornillo lateral — UNIVERSAL	8	
M08851	5604547032507	Cabezal de hilo de nylon multihilo triple, aluminio, con tornillo lateral — UNIVERSAL	8	
M08806	5604547072329	Cabezal de hilo de nylon multihilo doble, aluminio, con tornillo lateral — UNIVERSAL	8	

Cabezales KIPA RAPID y adaptadores

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M05832	5604547075894	Cabezal de hilo KIPA Rapid de golpeo, M10 x 1,25 LHF, con recarga fácil (bolsa de plástico)	20	
M05833	5604547073746	Cabezal de hilo KIPA Rapid de golpeo, NEUTRAL, con recarga fácil — OFERTA 2026: M10 x 1,25 LHF	20	
M03940	5604547070004	Cabezal cepillo de nylon para limpieza de pavimento	20	
BFBFG0056	—	Cabezal cepillo de alambre de acero trenzado 6" para desbrozadora — limpieza y eliminación de vegetación, musgo y residuos	—	
M08249	5604547036390	Cabezal de hilo de nylon de golpeo, tuerca M10 x 1,25 LHF, con recarga fácil	8	
BFBF0201	—	Cabezal de hilo de nylon de golpeo (bate-vai) con tuerca, rosca M10x1,25, incluye tuerca de adaptación — PRO	—	
BFBF108A	—	Cabezal universal de hilo de nylon Easy Load Tap-N-Go, sistema de avance por toque, compatibilidad universal, incluye adaptadores de montaje	—	

Admite hilo de hasta 4 mm Ø (fila M05833).

Cabezales TECOMEK EASY LOAD

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M050709110	8032706104258	Cabezal de hilo de nylon de golpeo Easy Load, UNIVERSAL, tope en aluminio, con recarga fácil (embalaje: caja)	20	
M050709104	8032706104869	Cabezal de hilo de nylon de golpeo Easy Load, M10 x 1,25 LHF + M8 x 1,25 LHM, tope en aluminio, con recarga fácil (embalaje: caja)	20	

Hilo de nylon — KIPA RX



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M06101	Cuadrado	4 mm	30 cm x 50	50	Pack 50 bolsa	5604547064379
M06102	Cuadrado	4,5 mm	30 cm x 50	50	Pack 50 bolsa	5604547064386
M09665	Cuadrado	3 mm	15 metros	80	Donut	5604547055087
M09667	Cuadrado	3,3 mm	15 metros	80	Donut	5604547055100
M09669	Cuadrado	4 mm	15 metros	40	Donut	5604547055124
M09666	Cuadrado	3 mm	50 metros	20	Donut	5604547055094
M09668	Cuadrado	3,3 mm	40 metros	20	Donut	5604547055117
M09670	Cuadrado	4 mm	31 metros	20	Donut	5604547055131
M09961	Redondo	1,3 mm	15 metros	192	Donut	5604547074521
M09658	Redondo	1,6 mm	15 metros	192	Donut	5604547055018
M09962	Redondo	2 mm	15 metros	120	Donut	5604547074538
M09659	Redondo	2,4 mm	15 metros	120	Donut	5604547055025
M09661	Redondo	3 mm	15 metros	80	Donut	5604547055049
M09817	Redondo	3,3 mm	15 metros	80	Donut	5604547060524
M09662	Redondo	3 mm	56 metros	20	Donut	5604547055056
M09663	Redondo	3,3 mm	46 metros	20	Donut	5604547055063

Hilo de nylon — KIPA RX (bobina)



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M06163	Cuadrado	3,3 mm	165 metros	8	Bobina 1,8 kg neto	5604547072763
M06121	Cuadrado	4 mm	124 metros	8	Bobina 1,8 kg neto	5604547064836
M06112	Redondo	3 mm	223 metros	8	Bobina 1,8 kg neto	5604547064478
M06167	Redondo	3,3 mm	185 metros	8	Bobina 1,8 kg neto	5604547074842

Hilo de nylon — TECOME (Trimmer Line)



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M05200152	Cuadrado	3 mm	15 metros	112	Donut	8032706101462
M05200035	Cuadrado	3 mm	44 metros	40	Donut	8032706100908
M05200036	Cuadrado	3,3 mm	36 metros	40	Donut	8032706100915
M05200143	Redondo	1,3 mm	15 metros	196	Donut	8032706101370
M05200144	Redondo	1,6 mm	15 metros	196	Donut	8032706101387
M05200145	Redondo	2 mm	15 metros	196	Donut	8032706101394
M05200146	Redondo	2,4 mm	15 metros	182	Donut	8032706101400
M05200148	Redondo	3 mm	15 metros	112	Donut	8032706101424
M05200015	Redondo	2,4 mm	87 metros	40	Donut	8032706100861
M05200132	Redondo	2,7 mm	72 metros	40	Donut	8032706101080
M05200016	Redondo	3 mm	56 metros	40	Donut	8032706100878
M05200017	Redondo	3,3 mm	48 metros	40	Donut	8032706100885

Hilo de nylon — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M05200049	Cuadrado	3 mm	192 metros	8	Bobina	8032706100182
M05200050	Cuadrado	3,3 mm	165 metros	8	Bobina	8032706100199
M05200047	Redondo	3 mm	223 metros	8	Bobina	8032706100168

Hilo de nylon — TECOMEK PERFORM y NYLSAW

Hilo de nylon PERFORM — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M005200089	Redondo	2,5 mm	80 metros	40	Donut	8032706102070
M005200090	Redondo	3 mm	56 metros	40	Donut	8032706102087
M005200091	Redondo	3,5 mm	41 metros	40	Donut	8032706102094

Hilo de nylon PERFORM — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M005200095	Redondo	2,5 mm	402 metros	—	Bobina	8032706102131
M005200096	Redondo	3 mm	279 metros	—	Bobina	8032706102148
M005200097	Redondo	3,5 mm	205 metros	—	Bobina	8032706102155

Hilo de nylon NYLSAW (aserrado) — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M005200115	Aserrado	3 mm	37 metros	50	Donut	8032706102377
M005200116	Aserrado	3,5 mm	27 metros	50	Donut	8032706102384
M005200117	Aserrado	4 mm	21 metros	50	Donut	8032706102391
M005200118	Aserrado	4,5 mm	16 metros	50	Donut	8032706102407

Hilo de nylon — NYLSAW (aserrado) · bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M005200119	Aserrado	3 mm	132 metros	—	Bobina	8032706102014
M005200120	Aserrado	3,5 mm	97 metros	—	Bobina	8032706102421
M005200121	Aserrado	4 mm	74 metros	—	Bobina	8032706102438
M005200122	Aserrado	4,5 mm	58 metros	—	Bobina	8032706102435

Hilo de nylon — VORTEX (helicoidal)

Hilo helicoidal — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M0982120DLG-12	Helicoidal	3 mm	44 metros	12	Donut	0750631005713
M0982130DLG-12	Helicoidal	3,3 mm	36 metros	12	Donut	0750631005720
M0982155DLG-12	Helicoidal	3,9 mm	25 metros	12	Donut	0750631005409
M0982170DLG-12	Helicoidal	4,3 mm	21 metros	12	Donut	0750631005416

Hilo helicoidal — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
M0982120SLRG-6	Helicoidal	3 mm	219 metros	6	Bobina	0750631005713
M0982130SLRG-6	Helicoidal	3,3 mm	183 metros	6	Bobina	0750631005898
M0982155SLRG-6	Helicoidal	3,9 mm	128 metros	6	Bobina	0750631005768
M0982170SLRG-6	Helicoidal	4,3 mm	111 metros	6	Bobina	0750631005775

Hilo de nylon — OUTLAST

OUTLAST SQUARE — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOOS130DL	Cuadrado	3,3 mm	54 metros	12	Donut	4255718906175
MOOS155DL	Cuadrado	3,9 mm	34 metros	12	Donut	4255718906212

OUTLAST SQUARE — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOOS130S5	Cuadrado	3,3 mm	228 metros	6	Bobina	4255718906199
MOOS155S5	Cuadrado	3,9 mm	160 metros	6	Bobina	4255718906243

OUTLAST ROUND — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOOR120DL	Redondo	3,0 mm	63 metros	12	Donut	4255718905802
MOOR130DL	Redondo	3,3 mm	54 metros	12	Donut	4255718905864

OUTLAST ROUND — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOOR120S5	Redondo	3,0 mm	268 metros	6	Bobina	4255718905826
MOOR130S5	Redondo	3,3 mm	228 metros	6	Bobina	4255718905888

Hilo de nylon — VORTEX (helicoidal VORTEX)

Hilo helicoidal VORTEX — donut



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOVS095D0	Helicoidal	2,4 mm	70 metros	12	Donut	0750631001739
MOVS105D0	Helicoidal	2,7 mm	56 metros	12	Donut	0750631002156
MOVS120D0	Helicoidal	3 mm	44 metros	12	Donut	0750631002163
MOVS130D0	Helicoidal	3,3 mm	36 metros	12	Donut	0750631001746
MOVS155D0	Helicoidal	3,9 mm	25 metros	12	Donut	0750631001753
MOVS170D0	Helicoidal	4,3 mm	21 metros	12	Donut	0750631002217

Hilo helicoidal VORTEX — bobina



Código	Forma	Espesor	Longitud	Embalaje	Acondicionamiento	EAN
MOVS095S4	Helicoidal	2,4 mm	347 metros	6	Bobina	0750631002057
MOVS105S4	Helicoidal	2,7 mm	280 metros	6	Bobina	0750631002064
MOVS120S4	Helicoidal	3 mm	219 metros	6	Bobina	0750631002071
MOVS130S4	Helicoidal	3,3 mm	183 metros	6	Bobina	0750631002088
MOVS155S4	Helicoidal	3,9 mm	128 metros	6	Bobina	0750631002095
MOVS170S4	Helicoidal	4,3 mm	110 metros	6	Bobina	0750631002224

Pantallas de protección facial — KIPA

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
BRBFK391	—	Pantalla de protección de malla metálica	—	
M03797	5604547044234	Pantalla facial de desbrozadora “profesional” 8” x 15,5”, de malla, con protectores auditivos. SNR: 19 dB · NRR: 25 dB	16	
M03746	5604547029644	Pantalla facial de desbrozadora “profesional” 8” x 15,5”, de malla	10	
M03782	5604547034983	Pantalla facial de desbrozadora “profesional” 8” x 15,5”, de malla, con casco y protectores auditivos. Color: rojo. SNR: 25,9 dB · NRR: 22 dB	12	
M03741	5604547063327	Malla de repuesto para pantalla facial KIPA 8” x 15,5”	10	
BFBFKW389	—	Delantal de protección KAWA POWER — protege la zona frontal del cuerpo frente a proyección de detritos, suciedad, chispas y contacto accidental con materiales	—	
BFBFKW261	—	Pantalón de protección KAWA POWER — protege las piernas frente a proyección de detritos, suciedad, abrasión y contacto accidental con vegetación u otros materiales	—	

Arneses de desbrozadora — KIPA / TECOMEK

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M07196	5604547046986	Arnés de desbrozadora KIPA, profesional CONFORT, pala de tela con esponja	25	
M051509002	8032706105057	Arnés de desbrozadora TECOMEK, doble profesional VENTILADO	10	
M07298	5604547058231	Arnés de desbrozadora KIPA, doble profesional TOP	6	
M07288	5604547069008	Arnés de desbrozadora KIPA, doble profesional PREMIUM	6	
M09622	5604547052475	Mosquetón para arnés de desbrozadora	—	
M09143	5604547036307	Arnés de desbrozadora KIPA, doble, pala de plástico	—	
M07199	5604547037847	Arnés de desbrozadora KIPA, doble profesional, apoyo de hombros ancho	—	
M07297	5604547057715	Arnés de desbrozadora KIPA, doble profesional VENTILADO	25	

Discos de corte

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M07275	5604547001497	Disco 2 dientes para zarzas 255 x 2,5 x 25,4 mm	25	
M09166	5604547037007	Disco 2 dientes para zarzas 305 x 3 x 25,4 mm	25	
M09011	5604547050280	Disco 2 dientes para zarzas 305 x 4 x 20 mm	25	
M08882	5604547028821	Disco 2 dientes para zarzas 305 x 4 x 25,4 mm	25	
M09168	5604547037021	Disco 3 dientes para zarzas 305 x 3 x 25,4 mm	25	
M09167	5604547037014	Disco 3 dientes 305 x 3 x 25,4 mm	25	

Discos — KIPA BLUE LINE

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M09598	5604547058996	Disco 2 dientes para zarzas 305 x 3 x 25,4 mm, DENTADO	25	
M07295	5604547032913	Disco 3 dientes 255 x 2,5 x 25,4 mm	25	
M07365	5604547069824	Disco 3 dientes 305 x 3 x 20 mm	25	
M07383	5604547075177	Disco 3 dientes 305 x 3 x 25,4 mm	25	
M07346	5604547024892	Disco 36 dientes de metal duro, VENTILADO 250 x 1,2-2,0 x 20 mm — Profesional	25	
M07342	5604547045262	Disco 36 dientes de metal duro, VENTILADO 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm — Profesional	25	
M03939	5604547070127	Disco 40 dientes de metal duro, VENTILADO 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm — Profesional	25	
M07343	5604547070882	Disco 48 dientes de metal duro + 12 dientes afilables, VENTILADO 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm — Profesional	25	



Catálogo 2026 · Accesorios para desbrozadora

Discos de corte y discos de metal duro RATIOPARTS

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M08889	5604547031746	Disco 2 dientes para zarzas 300 x 3 x 20 mm	50	
M08881	5604547029262	Disco 2 dientes para zarzas 300 x 3 x 25,4 mm	50	
M08891	5604547031753	Disco 2 dientes para zarzas 300 x 4 x 20 mm	50	
M08896	5604547031586	Disco 2 dientes para zarzas 300 x 4 x 25,4 mm	50	
M07112	5604547055667	Disco 2 dientes para zarzas 280 x 3 x 25,4 mm, helicoidal	50	
M07113	5604547073029	Disco 2 dientes para zarzas 280 x 4 x 20 mm, helicoidal	50	
M07171	5604547038066	Disco 2 dientes para zarzas 320 x 3 x 20 mm, helicoidal	50	



Catálogo 2026 · Accesorios para desbrozadora

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M07173	5604547038080	Disco 2 dientes para zarzas 320 x 3 x 25,4 mm, helicoidal	50	
M07172	5604547038073	Disco 2 dientes para zarzas 320 x 4 x 20 mm, helicoidal	50	
M07169	5604547050495	Disco 2 dientes para zarzas 320 x 4 x 25,4 mm, helicoidal	50	
M08877	5604547032279	Disco 3 dientes 300 x 3 x 20 mm	25	
M08876	5604547029279	Disco 3 dientes 300 x 3 x 25,4 mm	25	
M06-094	5604547046955	Disco de metal duro Ratioparts 20 dientes, 20 mm	35	
M06-095	5604547041868	Disco de metal duro Ratioparts 20 dientes, 25,4 mm	35	

ratioparts®

Discos de metal duro — KIPA

Código	EAN	Descripción	Emb.	Imagen
M07381	5604547073012	Disco hexagonal antihierba para protección de cabezal/disco, diámetro 104 mm x 25,4 mm — PACK 2	25	
M07675	5604547004733	Disco 36 dientes de metal duro, ventilado 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm	25	
M07351	5604547021587	Disco 40 dientes de metal duro, ventilado 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm	25	
M07341	5604547045224	Disco 36 dientes de metal duro 250 x 1,2-2,0 x 20 mm	25	
M07345	5604547003026	Disco 36 dientes de metal duro 250 x 1,2-2,0 x 25,4 mm	25	
M07348	5604547028586	Disco 20 dientes de metal duro 250 x 2,0-2,8 x 25,4 mm	25	

